



ANACAFÉ
GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE:

SISTEMAS DE MANEJO DE TEJIDO



**RENTABILIDAD
SUSTENTABLE**
ANACAFÉ

Rentabilidad Sustentable:

SISTEMAS DE MANEJO DE TEJIDO (SMT)

Es cuando de manera ordenada y sistemática se interviene con podar o cortar año a año la misma cantidad de plantas en una empresa cafetalera.

La poda planifica y estabiliza la producción de ramas nuevas que es donde se produce la fruta que vendemos.

CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MANEJO DE TEJIDO

CICLO

- Determina la vida útil productiva de la planta y/o rama de café.
- Lo determina el rango de crecimiento de la planta de café en cada empresa cafetalera según el medio de vida en el que se encuentre.

- Los ciclos más recomendados son de 3 y 5 años para tener una pronta recuperación financiera.

DISEÑO

El diseño en el SMT se refiere a cómo se implementa el sistema en las plantaciones. Existen dos categorías de diseño:

- a. Por surco
- b. En bloque

TIPO

Se refiere a la altura de poda en la planta.

Variedades de porte alto:

Para ciclos cortos o largos, siempre podar a 50 cm.

Variedades de porte bajo:

Ciclo corto: 80 centímetros
Ciclo largo: 50 centímetros

NO NEGOCIABLES DEL SMT


- El SMT debe implementarse inmediatamente después de terminada la cosecha.
- La empresa siempre debe tener implementado un SMT.
- El SMT debe ser el mismo para toda la empresa.
- La altura definida para el SMT nunca se debe modificar.
- El año de perdón NUNCA debe existir en un SMT.
- Realizar el corte de poda a la altura definida del SMT en el eje principal e hijos.
- Dejar todo el material vegetativo que esté por debajo del corte.
- Todo el material que se corte en las podas del SMT debe quedar ordenado en las calles, nunca sobre las plantas podadas.
- Las podas paliativas se realizan ÚNICAMENTE en el primer año de implementación del SMT.

CONCLUSIONES

- Una Empresa Cafetalera requiere OBLIGATORIAMENTE la implementación de un SMT para impactar en los dos elementos de la Rentabilidad Sustentable “RS”:
- INGRESOS: Incrementa y mantiene la misma cantidad de ramas nuevas año a año, que es donde se producen las frutas que vendemos.
- EGRESOS: Con el SMT se estabilizan los costos de manejo en una empresa cafetalera, que están directamente relacionados a los ingresos del mismo SMT.

DISEÑO: POR SURCO

CÓMO IMPLEMENTAR EL CICLO 5 AÑOS



DISEÑO: POR SURCO

CÓMO IMPLEMENTAR EL CICLO 3 AÑOS



SURCO 1
Altura de poda
a 80cm de
altura



SURCO 2
Sin intervención



SURCO 3
Poda paleativa
a 1.8 m

AÑO 1



SURCO 1
Manejo de ejes



SURCO 2
Altura de poda a
80cm de altura



SURCO 3
Sin intervención

AÑO 2



SURCO 1
Sin intervención



SURCO 2
Manejo de ejes






SURCO 3
Altura de poda a
80cm de altura






AÑO 3


DISEÑO

DISEÑO: POR SURCO



DISEÑO: POR BLOQUE





**Más información del
Programa de Rentabilidad
Sustentable**

- Región I 2243-8308 y 2311-1908
- Región II 2243-8346 y 2311-1946
- Región III 2421-3700 ext. 3017
- Región IV 2311-1905 y 2243-8305
- Región V 2243-8315
- Región VI 2243-8363 y 2311-1963
- Región VII 2243-8354 y 2311-1954