Congreso virtual
2021
de la Caficultura

INNOVANDO

TRASCENDIENDO

IMPACTANDO

**EL CAFÉ DE
GUATEMALA**

Congreso virtual
2021
de la Caficultura

“Actividad del agua y su impacto en la calidad y vida útil del café”

Yimara Martinez Agudelo
Quality Control Specialist
Sustainable Harvest Coffee Importers

Agua

Todos los procesos físicos, químicos y bioquímicos se llevan a cabo por la cantidad de agua disponible en la semilla o el grano

Agua disponible

Participar en reacciones químicas y bioquímicas, en particular su viabilidad bioquímica y su disposición para desarrollar hongos.

Actividad de agua (a_w):

Es un parámetro termodinámico

Es la medición del estado energético en un sistema

La energía es la fuerza impulsora para que los procesos sucedan

Es la fuerza que hace que el agua se mueva

La actividad del agua es dependiente de la temperatura

Si la temperatura aumenta, las fuerzas intermoleculares disminuyen y tendremos una alta actividad de agua.

Tipos de agua en la fruta del café y la semilla.

Estos tipos de agua tienen diferentes funciones, pero es el agua solvente la que tiene funciones biológicas que permiten que ocurran reacciones químicas y se desarrollen hongos.

0.80

1

Los cafés con más de 4 días continuos sin perder agua pueden desarrollar Micotoxinas

(Humedad y Aw)
Representados en:

- Agua capilar
- Agua solvente
- Agua absorbida

Country

● Bolivia	● Haiti
● Brazil	● Honduras
● Burundi	● Indonesia
● Cameroon	● Kenya
● Canada	● Laos
● China	● Malawi
● Colombia	● Mexico
● Congo (Dem. Rep.)	● Nepal
● Costa Rica	● Nicaragua
● East Timor	● Peru
● Ecuador	● Rwanda
● El Salvador	● Tanzania
● Ethiopia	● Uganda
● Guatemala	● United States

**SUSTAINABLE
HARVEST** ✓
RELATIONSHIP COFFEE

Basado en el análisis de datos de 2,000 muestras. Entre 2,016 al 2,020
 Correlación - Positivo moderado con un coeficiente de 0.69

Correlacionándolos lo mejor posible, es como debemos adoptar el mejor enfoque en referencia al contenido de humedad

Un grano de café es estable cuando...

La semilla se encuentra en un punto medio donde conserva el agua necesaria para las reacciones químicas y su conservación, pero pierde todo el exceso de agua para el crecimiento microbiano como el desarrollo de hongos y los procesos de deterioro.

El agua interna de la semilla se encuentra en un punto de equilibrio donde el agua migró correctamente del interior al exterior del grano durante el proceso de secado.

Aw - Estable

Energía estable en la semilla

A_w = Mucha energía

Energía = Más posibilidades para todas las reacciones

Nivel de energía inestable

Deterioro más rápido, el perfil de la taza se vuelve más inestable y pueden aparecer notas de envejecimiento más rápido

Demasiado bajo el nivel de energía

El deterioro es más lento y el perfil del sabor se vuelve más plano

↓ 0.40

Acelera la oxidación de los compuestos del café (Lípidos) por la por exposición al oxígeno. Puede disminuir el perfil del café y afecta la reacción de Maillard

↑ 0.60

Acelera las reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas.
Deterioro

Crecimiento de microorganismos
(Penicillium y aspergillus)
Ocratoxina OTA A

Buen movimiento
de agua en la
semilla

Seguridad
alimentaria,
calidad constante y
vida útil estable

Calidad

Congreso virtual
2021
de la Caficultura

Contacto

Yimara Martinez Agudelo

yimara@sustainableharvest.com

Quality Control Specialist | US

Sustainable Harvest Coffee Importers

+1 9717171990

Congreso virtual
2021
de la Caficultura

INNOVANDO

TRASCENDIENDO

IMPACTANDO

**EL CAFÉ DE
GUATEMALA**