BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN I


GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

SITUACIÓN DE LA LLUVIA DURANTE 2026

La Región I mantiene un balance hídrico de 2,025 mm acumulados a octubre de 2026.

BALANCE HÍDRICO PROMEDIO PARA CAFÉ REGIÓN I



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
BH+			208	191	296	523	156	54	405	275
BH-	-48	-36								

El balance hídrico calculado es la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo de café y la precipitación acumulada.

2,830 mm Precipitación acumulada a octubre 2026	**-1,398 mm** Que el promedio de 2024 y 2025
124 días sin lluvia acumulados a octubre 2026	**+21 días** Que el promedio de 2024 y 2025

INSIVUMEH prevé una probabilidad aproximada del 90–100 % de persistencia de El Niño desde el trimestre octubre–diciembre de 2026 hasta abril–junio de 2027.

Manténgase atento a las próximas actualizaciones meteorológicas.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN I

GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE ANACAFÉ

RECOMENDACIONES

para aumentar la resiliencia al estrés hídrico y sostener la productividad



GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Registre los volúmenes de producción de cada lote, obteniendo información base para la planificación del programa nutricional, la compra oportuna de los insumos y su aplicación en tiempo y forma.



PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE MANEJO DE TEJIDO

Categorice los lotes de la finca con base a la producción para definir el Sistema de Manejo de Tejido a implementar inmediatamente terminada la cosecha.



CONTROL DE MALEZAS

Mantenga el criterio de “cero malezas” en la unidad productiva, esto facilitará las labores de cosecha y permitirá mejorar la eficiencia por jornal en la recolección del fruto.



CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS

Asegure una recolección de café eficiente, evitando dejar frutos en el suelo como estrategia de control preventivo para reducir el riesgo de broca para la siguiente cosecha.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN II


GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

SITUACIÓN DE LA LLUVIA DURANTE 2026

La Región II mantiene un balance hídrico de 1,546 mm acumulados a octubre de 2026.

BALANCE HÍDRICO PROMEDIO PARA CAFÉ REGIÓN II



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
BH+			205	107	136	359	100	30	305	389
BH-	-33	-52								

El balance hídrico calculado es la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo de café y la precipitación acumulada.

2,319 mm
Precipitación acumulada a octubre 2026

-1,426 mm
Que el promedio de 2024 y 2025

151 días
sin lluvia acumulados a octubre 2026

+29 días
Que el promedio de 2024 y 2025

INSIVUMEH prevé una probabilidad aproximada del 90–100 % de persistencia de El Niño desde el trimestre octubre–diciembre de 2026 hasta abril–junio de 2027.

Manténgase atento a las próximas actualizaciones meteorológicas.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN II

GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE ANACAFÉ

RECOMENDACIONES

para aumentar la resiliencia al estrés hídrico y sostener la productividad



GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Registre los volúmenes de producción de cada lote, obteniendo información base para la planificación del programa nutricional, la compra oportuna de los insumos y su aplicación en tiempo y forma.



PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE MANEJO DE TEJIDO

Categorice los lotes de la finca con base a la producción para definir el Sistema de Manejo de Tejido a implementar inmediatamente terminada la cosecha.



CONTROL DE MALEZAS

Mantenga el criterio de “cero malezas” en la unidad productiva, esto facilitará las labores de cosecha y permitirá mejorar la eficiencia por jornal en la recolección del fruto.



CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS

Asegure una recolección de café eficiente, evitando dejar frutos en el suelo como estrategia de control preventivo para reducir el riesgo de broca para la siguiente cosecha.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN III


GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

SITUACIÓN DE LA LLUVIA DURANTE 2026

La Región III presenta un balance hídrico positivo acumulado de 70 mm a octubre de 2026, con una recuperación significativa en los últimos dos meses.

BALANCE HÍDRICO PROMEDIO PARA CAFÉ REGIÓN III



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
BH+						129			158	161
BH-	-73	-85	-66	-44	-20		-18	-71		

El balance hídrico calculado es la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo de café y la precipitación acumulada.

974 mm
Precipitación acumulada a octubre 2026

-344 mm
Que el promedio de 2024 y 2025

192 días
sin lluvia acumulados a octubre 2026

+28 días
Que el promedio de 2024 y 2025

INSIVUMEH prevé una probabilidad aproximada del 90–100 % de persistencia de El Niño desde el trimestre octubre–diciembre de 2026 hasta abril–junio de 2027.

Manténgase atento a las próximas actualizaciones meteorológicas.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN III

GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE ANACAFÉ

RECOMENDACIONES

para aumentar la resiliencia al estrés hídrico y sostener la productividad



OPTIMIZACIÓN DE SOMBRA

Mantenga una cobertura de sombra adecuada para conservar la humedad del suelo favoreciendo la calidad grano con un proceso de maduración parejo.



CONTROL DE MALEZAS

Controle malezas evitando dejar el suelo completamente descubierto, utilice hojarasca, rastrojos o residuos producto del manejo de tejido para conservar humedad.



GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Realice la estimación de la cosecha en cada lote de su finca que le permita estimar la cantidad de personal a utilizar en la recolección. Es importante llevar registros de los gastos.



REGISTRO DE PRODUCTIVIDAD

Registre los volúmenes de producción de cada lote con la finalidad de tener información base que permita la adecuada planificación del programa nutricional y la compra a tiempo de los insumos para su correcta aplicación en tiempo y forma.



MANEJO DE TEJIDO

En el periodo de cosecha es defina el estado de las plantaciones que se encuentran en producción con la finalidad de planificar los bloques/surcos a intervenir con Sistema de Manejo de Tejido (SMT/Poda), inmediatamente terminada la cosecha.

CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS

Asegure una recolección de café eficiente, evitando dejar frutos en el suelo como estrategia de control preventivo para reducir el riesgo de broca para la siguiente cosecha.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN IV


GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

SITUACIÓN DE LA LLUVIA DURANTE 2026

La Región IV presenta un balance hídrico acumulado de –18 mm a octubre de 2026, lo que refleja una reducción del déficit hídrico, aunque persisten condiciones deficitarias.

BALANCE HÍDRICO PROMEDIO PARA CAFÉ REGIÓN IV



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
BH+					18	156			135	85
BH-	-85	-90	-74	-51			-54	-58		

El balance hídrico calculado es la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo de café y la precipitación acumulada.

939 mm
Precipitación acumulada a octubre 2026

-674 mm
Que el promedio de 2024 y 2025

189 días
sin lluvia acumulados a octubre 2026

+21 días
Que el promedio de 2024 y 2025

INSIVUMEH prevé una probabilidad aproximada del 90–100 % de persistencia de El Niño desde el trimestre octubre–diciembre de 2026 hasta abril–junio de 2027.

Manténgase atento a las próximas actualizaciones meteorológicas.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN IV

GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE ANACAFÉ

RECOMENDACIONES

para aumentar la resiliencia al estrés hídrico y sostener la productividad



OPTIMIZACIÓN DE SOMBRA

Mantenga una cobertura de sombra adecuada para conservar la humedad del suelo favoreciendo la calidad grano con un proceso de maduración parejo.



CONTROL DE MALEZAS

Controle malezas evitando dejar el suelo completamente descubierto, utilice hojarasca, rastrojos o residuos producto del manejo de tejido para conservar humedad.



GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Realice la estimación de la cosecha en cada lote de su finca que le permita estimar la cantidad de personal a utilizar en la recolección. Es importante llevar registros de los gastos.



REGISTRO DE PRODUCTIVIDAD

Registre los volúmenes de producción de cada lote con la finalidad de tener información base que permita la adecuada planificación del programa nutricional y la compra a tiempo de los insumos para su correcta aplicación en tiempo y forma.



MANEJO DE TEJIDO

En el periodo de cosecha defina el estado de las plantaciones que se encuentran en producción con la finalidad de planificar los bloques/surcos a intervenir con Sistema de Manejo de Tejido (SMT/Poda), inmediatamente terminada la cosecha.

CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS

Asegure una recolección de café eficiente, evitando dejar frutos en el suelo como estrategia de control preventivo para reducir el riesgo de broca para la siguiente cosecha.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN V


GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

SITUACIÓN DE LA LLUVIA DURANTE 2026

La Región V presenta un balance hídrico acumulado de 318 mm a octubre de 2026, lo que refleja una recuperación del balance hídrico.

BALANCE HÍDRICO PROMEDIO PARA CAFÉ REGIÓN V



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
BH+						212	55		179	202
BH-	-36	-60	-58	-89	-58			-29		

El balance hídrico calculado es la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo de café y la precipitación acumulada.

1,297 mm
Precipitación acumulada a octubre 2026

-551 mm
Que el promedio de 2024 y 2025

178 días
sin lluvia acumulados a octubre 2026

+20 días
Que el promedio de 2024 y 2025

INSIVUMEH prevé una probabilidad aproximada del 90–100 % de persistencia de El Niño desde el trimestre octubre–diciembre de 2026 hasta abril–junio de 2027.

Manténgase atento a las próximas actualizaciones meteorológicas.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN V

GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE ANACAFÉ

RECOMENDACIONES

para aumentar la resiliencia al estrés hídrico y sostener la productividad



GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Registre los volúmenes de producción de cada lote, obteniendo información base para la planificación del programa nutricional, la compra oportuna de los insumos y su aplicación en tiempo y forma.



PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE MANEJO DE TEJIDO

Categorice los lotes de la finca con base a la producción para definir el Sistema de Manejo de Tejido a implementar inmediatamente terminada la cosecha.



CONTROL DE MALEZAS

Controle malezas evitando dejar el suelo completamente descubierto, utilice hojarasca, rastrojos o residuos producto del manejo de tejido para conservar humedad.



CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS

Asegure una recolección de café eficiente, evitando dejar frutos en el suelo como estrategia de control preventivo para reducir el riesgo de broca para la siguiente cosecha.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN VI


GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

SITUACIÓN DE LA LLUVIA DURANTE 2026

La Región VI presenta un balance hídrico acumulado de 1,322 mm a octubre de 2026, con balances positivos en todos los meses, principalmente en Alta Verapaz.

BALANCE HÍDRICO PROMEDIO PARA CAFÉ REGIÓN VI



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
BH+	29	22	145	8	96	159	171	81	321	290
BH-										

El balance hídrico calculado es la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo de café y la precipitación acumulada.

2,057 mm
Precipitación acumulada a octubre 2026

+189 mm
Que el promedio de 2024 y 2025

121 días
sin lluvia acumulados a octubre 2026

+8 días
Que el promedio de 2024 y 2025

INSIVUMEH prevé una probabilidad aproximada del 90–100 % de persistencia de El Niño desde el trimestre octubre–diciembre de 2026 hasta abril–junio de 2027.

Manténgase atento a las próximas actualizaciones meteorológicas.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN VI

GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE ANACAFÉ

RECOMENDACIONES

para aumentar la resiliencia al estrés hídrico y sostener la productividad



OPTIMIZACIÓN DE SOMBRA

Realice manejos de sombra que permitan mejorar aireación y entrada de luz para reducir riesgos de enfermedades y promover una maduración pareja.




CONTROL DE MALEZAS

Mantenga el criterio de “cero malezas” en la unidad productiva, esto facilitará las labores de cosecha y permitirá mejorar la eficiencia por jornal en la recolección del fruto.

GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA



Registre los volúmenes de producción de cada lote, obteniendo información base para la planificación del programa nutricional, la compra a tiempo de los insumos y su aplicación en tiempo y forma.



PLANIFICACIÓN DE SISTEMA DE MANEJO DE TEJIDO

Categorice los lotes de la finca con base a la producción para definir el Sistema de Manejo de Tejido a implementar inmediatamente terminada la cosecha.

CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS

Asegure una recolección de café eficiente, evitando dejar frutos en el suelo como estrategia de control preventivo para reducir el riesgo de broca para la siguiente cosecha.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN VII


GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

SITUACIÓN DE LA LLUVIA DURANTE 2026

La Región VII presenta un balance hídrico acumulado de 191 mm a octubre de 2026, con una recuperación significativa en los últimos dos meses.

BALANCE HÍDRICO PROMEDIO PARA CAFÉ REGIÓN VII



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
BH+						152			261	103
BH-	-31	-69	-75	-39	-3		-32	-75		

El balance hídrico calculado es la diferencia entre la evapotranspiración del cultivo de café y la precipitación acumulada.

1,081 mm
Precipitación acumulada a octubre 2026

-728 mm
Que el promedio de 2024 y 2025

199 días
sin lluvia acumulados a octubre 2026

+41 días
Que el promedio de 2024 y 2025

INSIVUMEH prevé una probabilidad aproximada del 90–100 % de persistencia de El Niño desde el trimestre octubre–diciembre de 2026 hasta abril–junio de 2027.

Manténgase atento a las próximas actualizaciones meteorológicas.

BOLETÍN METEOROLÓGICO REGIONAL NOVIEMBRE 2026

REGIÓN VII

GIS ANACAFÉ

ANACAFÉ GUATEMALA

RENTABILIDAD SUSTENTABLE ANACAFÉ

RECOMENDACIONES

para aumentar la resiliencia al estrés hídrico y sostener la productividad



OPTIMIZACIÓN DE SOMBRA

Mantenga una cobertura de sombra adecuada para conservar la humedad del suelo favoreciendo la calidad grano con un proceso de maduración parejo.



CONTROL DE MALEZAS

Controle malezas evitando dejar el suelo completamente descubierto, utilice hojarasca, rastrojos o residuos producto del manejo de tejido para conservar humedad.



GESTIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Realice la estimación de la cosecha en cada lote de su finca que le permita estimar la cantidad de personal a utilizar en la recolección. Es importante llevar registros de los gastos.



REGISTRO DE PRODUCTIVIDAD

Registre los volúmenes de producción de cada lote con la finalidad de tener información base que permita la adecuada planificación del programa nutricional y la compra a tiempo de los insumos para su correcta aplicación en tiempo y forma.



MANEJO DE TEJIDO

En el periodo de cosecha defina el estado de las plantaciones que se encuentran en producción con la finalidad de planificar los bloques/surcos a intervenir con Sistema de Manejo de Tejido (SMT/Poda), inmediatamente terminada la cosecha.



CONTROL PREVENTIVO DE PLAGAS

Asegure una recolección de café eficiente, evitando dejar frutos en el suelo como estrategia de control preventivo para reducir el riesgo de broca para la siguiente cosecha.